

Berechtigungen für Nutzer des Systems einstellen




Es können für unterschiedliche Benutzer auch unterschiedliche Berechtigungen vergeben werden. Dies wird über die Sogenannten "Berechtigungsgruppen" gesteuert. Somit ist es möglich nicht nur Berechtigung für einzelne Nutzer, sondern für ganze Gruppe zu vergeben.

Um zu den Einstellungen für die Berechtigungsgruppen zu gelangen, muss entweder eine Berechtigungsgruppe angelegt oder eine bestehende bearbeitet werden.


Durchführung

Zu den Einstellungen der Berechtigungsgruppe gelangt man über folgenden Reiter: Systemsteuerung → Berechtigungsgruppen

Über das Stift-Icon können dann alle Einstellungen für die, sich in dieser befindlichen Berechtigungsgruppe, Benutzer eingestellt werden.

ID	Bezeichnung	Anzahl Users	Anlegezeitpunkt	Letztes Update	Aktionen
58	General Admin (Alle Berechtigungen)	3 Benutzer	01.01.2001 00:00:00	01.01.2001 00:00:00	  

Alternativ muss eine neue Berechtigungsgruppe angelegt werden. Hierfür auf den Button "Neue Gruppe anlegen" klicken.



Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem für alle Berechtigungen entsprechende Status hinterlegt werden können.

Status

Status	Beschreibung
yes	Die Funktion steht zur Verfügung.
no	Die Funktion steht nicht zur Verfügung.
ACCESS_DENY	Der Nutzer hat keinen Zugriff auf die Funktion.
ACCESS_READ	Der Nutzer kann die Funktion und die hinterlegten Daten sehen, aber keine Änderungen vornehmen.
ACCESS_READWRITE	Der Nutzer kann die Funktion und die hinterlegten Daten sehen und entsprechende Änderungen vornehmen.

Einstellungen

Die Einstellungen werden in Gruppen sortiert. Welche Einstellungen für welche Berechtigungsgruppen zur Verfügung stehen, können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden:

Sonderrechte

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Sprachen	Hier können die Sprachen hinterlegt werden, welche dem Benutzer zur Verfügung stehen.	Die Sprache wird im Dropdown Menü für den Benutzer ausgegeben.
Publisherlogin	Der Benutzer darf sich in den Account des Publishers einloggen.	Es wird neben den Publishereinstellungen das Icon für den Login den Benutzer angezeigt.
Advertiserlogin	Der Benutzer darf sich in den Account des Advertisers einloggen.	Es wird neben den Advertisereinstellungen das Icon für den Login den Benutzer angezeigt.
Export-Links		
Publisher Daten anzeigen		
Titel		
Provisionen anzeigen		
Warenkörbe anzeigen	Der Benutzer kann sich die Warenkorbinhalte an den Transaktionen ansehen.	Das Icon für die Warenkörbe wird an den Transaktionen angezeigt.
Optional Filter		
Projektfilter		

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Registerkarten		
Auszahlungszeit Filter		
Advertiser Zeigefilter		
Transaktionen Löschen	Der Benutzer kann Transaktionen löschen.	Das Icon für das Löschen von Transaktionen wird an der Transaktion angezeigt.
Boards global speichern		
Einstiegsseite	Der Benutzer wird auf die hinterlegte Seite geleitet, nachdem er sich eingeloggt hat.	-
Verfügbare Filter		
Zusatzparameter		
Zus. Param. immer exportieren		
Zeige Diagramme an Statistik		
Dashboard Diagramm exportieren?		
Diagramme konfigurieren?	Der Benutzer darf im Dashboard Diagramme anpassen.	Das Icon zur Anpassung von Diagrammen wird dem Benutzer angezeigt.
Labels verfügbar?	Der Benutzer darf sich Labels anlegen.	Das Label Icon wird dem Benutzer neben der Suche angezeigt.
Darf Cache leeren?	Der Benutzer darf den Cache der Seite löschen.	Das Cache-Löschen Icon wird dem Benutzer neben der Suche angezeigt.
Werbemittel in Labels anzeigen?	Der Benutzer darf bei den Labels nach Werbemitteln filtern.	In den Labeleinstellungen erscheint das Dropdown für die Werbemittelauswahl.
DMP - neuen Tag anlegen?		
Datei-Importhistorie verstecken?	Dem Benutzer werden die zuletzt importierten Dateien angezeigt.	

Module:

Überblick

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Überblick	Der Reiter "Übersicht" wird hierüber eingeblendet.	Der User kann Dashboards erstellen und Daten auswerten.

Publisher

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Publisherliste	Unter dem Reiter "Publisher" wird die Publisherliste angezeigt.	Der User kann sich eine Liste aller Publisher ansehen und diese verwalten um bspw. Daten abzuändern.
Publisher-Verbindungen		
Publisher anlegen		
Netzwerkregistrierungen		
Publisher-Abrechnung		
Trackingkanäle		
Gruppen		
Publisher-Freischaltung		
Einladung		

Kampagne

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Kampagnencenter		
Standard-Einstellungen		
Provisionseinstellungen		
Werbemittelleinstellungen		
Werbemitteldownload		
Werbemittelliste		
Werbemittelgenerator		
Produktdateneinstellung		
Trackingcode		
Trackingtest		
Mapping		
Newsletter		

Advertiser

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Advertiserliste		
Advertiserverbindungen		
Advertiser-Abrechnung		

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Advertiser anlegen		
Registrierungen		
Trackingdiagnose		

Statistik

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Tag	Die Tagesstatistik wird unter Statistiken sichtbar.	Der User kann die Tagesstatistik ansehen
Advertiser		
Kampagne		
Werbemittel		
Publisher		
projekt		
SubID		
Referrer		
Kanal		
Provisionsgruppe		
Trigger		
journey		
A/B Test		
Devicetype		
Device		
Browser		
Betriebssystem		
Land		
Manuelle Statistik		
Automatisierte Statistik-Versendungen		

Customer Journey

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Übersicht		
Session		

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Statistik		

Administration

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Transaktionsfreigabe		
Transaktion anlegen		
Transaktionsimport		
Transaktionsimport - Controlling		
TAG-Manager		
Tag Domains		
TAG-Manager (Templates)		
Tracking-Zugriffslog		
Zeitgesteuerte Aktionen		
Transaktionen GET-Parameter		

Dialog

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Publisher-Mailing		
Dialog Historie		
Systemtemplates		

Systemsteuerung

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Benutzerverwaltung		
Admin Gruppen		
Netzwerke		
Content Management		
News		
Systemeinstellungen		
CSV-Templates		
Kategorien		
Trackingpatches		

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Arbeitsabläufe		
Sprachen		
Url-Shortener		
Währungen		
Import Historie		
Logsystem		
Serversided Tracking		
Klicklinkdecoder		
Mongo Lookup		
Conversion Call Analyse		

DMP

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Audiencebuilder		
Tag Builder		
Provider		

API

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Daten-API		
Import-API		
Externe APIs		
Statistik Reporting		

Export Transaktionen

Berechtigungsname	Beschreibung	Auswirkung
Orders		

Revision #1

Created 5 May 2026 11:14:58 by Anja Heinicke

Updated 5 May 2026 11:20:29 by Anja Heinicke