

# Dialog - Newsletter verschicken

## Versandeeinstellungen

Hier können neben dem Absender auch die Adressaten der E-Mail festgelegt werden. Hierfür gibt es mehrere Multi-Selects um den Kreis der Adressaten einzuschränken.

## E-Mail Einstellungen

Der eigentliche Inhalt der E-Mail wird hier hinterlegt. Es wird dringend empfohlen, kein Copy and Paste anzuwenden, sondern die E-Mail direkt im Editor zu verfassen.

## Subchannel-Mailing

Template Optional wählen ... ▾

### VersandEinstellungen

Absender \*  ▾

Kanäle  ▾

Mandant  ▾

Campaign  ▾

Provisionsgruppe  ▾

Subchannel  ▾

Mailtyp  ▾

Versandzeitpunkt \*

Optionale Empfänger

Bestätigungsmail versenden

### E-Mail Einstellungen

Betreff \*

HTML  Editor  Vorschau

▾

[+ Textbaustein hinzufügen](#)

File ▾ Edit ▾ View ▾ Insert ▾ Format ▾

← → Formats ▾ **B** *I*

POWERED BY TINYMCE

Text

[→ Zur Vorschau](#) [✖ Abbrechen](#)

[Als Vorlage abspeichern](#)

Unter "Historie" werden alle E-Mails angezeigt, welche systemseitig verschickt wurden.

# Systemmailtemplates

ID	Titel	Beschreibung
296	<b>alert_error</b>	Interne Systembenachrichtigung für easy. Bitte nicht bearbeiten oder entfernen.
353	<b>alert_ok</b>	Interne Systembenachrichtigung für easy. Bitte nicht bearbeiten oder entfernen.
321	<b>alert_warning</b>	Interne Systembenachrichtigung für easy. Bitte nicht bearbeiten oder entfernen.
250	<b>bewerbung_eingegangen</b>	Nachricht an den Advertiser, sobald eine neue Bewerbung für eine Kampagne eingeht.
288	<b>billing_notification</b>	Automatisierte Mitteilung an den Publisher über eine neu erzeugte Gutschrift im System.
287	<b>campaign_application_accepted</b>	Bestätigung an den Publisher, dass er zur Kampagne freigeschaltet wurde.
286	<b>campaign_application_rejected</b>	Ablehnungsbenachrichtigung an den Publisher zu einer Kampagnenbewerbung.
277	<b>generic_passwort_vergessen</b>	Automatische E-Mail an Publisher zur Wiederherstellung des Passworts.
273	<b>kontakt_formular</b>	Benachrichtigung an das Netzwerk, wenn das Kontaktformular ausgefüllt wurde (durch Publisher oder externe Nutzer).
281	<b>network_accept_user</b>	Nachricht an den Publisher, dass seine Anmeldung erfolgreich war und er akzeptiert wurde.
280	<b>network_reject_user</b>	Nachricht an den Publisher über die Ablehnung seiner Anmeldung im System.
310	<b>new_billingconfirmation_document</b>	Hinweis an die Buchhaltung zur Validierung des Umsatzsteuernachweisdokuments für die Auszahlung.

ID	Titel	Beschreibung
284	<b>publisher_invitation</b>	Einladung an den Publisher zur Teilnahme an einem Partnerprogramm (ggf. mit direkter Kampagnenfreigabe).
283	<b>publisher_registration</b>	Interne Benachrichtigung über die Anmeldung eines neuen Publishers im Netzwerk.
285	<b>publisher_registration_to_publisher</b>	Begrüßungsmail an den Publisher nach erfolgreicher Anmeldung im System.
329	<b>scheduledexport</b>	E-Mail mit einem Link zu einem automatisch erstellten Export für Admin/Publisher/Advertiser.
335	<b>scheduledtransactionexport</b>	E-Mail mit den automatisch exportierten Transaktionsdaten an Admin/Publisher/Advertiser.
275	<b>tracking_sale_notification</b>	Hinweis an den Publisher, dass eine neue Transaktion über seine Werbefläche erfasst wurde.

## Verfügbare Platzhalter

Platzhalter	Beschreibung
<code>{custom_vars.campaigns}</code> <code>{custom_vars.campaign}</code>	Kampagnen
<code>{custom_vars.domain}</code>	Netzwerkdomain
<code>{sebestid}</code>	Transaktions-ID
Datum: <code>{order.timestamp}</code> Referrer: <code>{referrer}</code> Partnerprogramm: <code>{campaign.title}</code> Transaktions-ID: <code>{sebestid}</code> Sub-ID: <code>{subid}</code> Projekt-ID: <code>{order.project_id}</code> Umsatz: <code>{turnover}</code> Provision: <code>{provision}</code>	Weitere Transaktionsinfos
<code>{order.project_id}</code>	Werbefläche/Projekt-ID
<code>{custom_vars.publisher.prenome}</code>	Publisher-Vorname
<code>{custom_vars.publisher.surname}</code>	Publisher-Nachname
<code>{custom_vars.prenome}</code> <code>{user.prenome}</code> <code>{user.surname}</code> <code>{recipient.settings.surname}</code> <code>{custom_vars.publisher.settings.prenome}</code>	Mögliche Platzhalter für die Publisheransprache

Platzhalter	Beschreibung
<code>{\$custom_vars.publisher.id}</code>	Publisher-ID
<code>{\$custom_vars.project.url}</code>	Projekt-URL
<code>{\$custom_vars.cycle}</code>	Abrechnungszyklus
<code>{if \$recipient.settings.title == "mr"} Sehr geehrter Herr {\$recipient.settings.surname}, {elseif \$recipient.settings.title == "mrs"} Sehr geehrte Frau {\$recipient.settings.surname}, {else} Sehr geehrte Damen und Herren, {/if}</code>	Personalisierte Anrede
<code>{\$custom_vars.regurl}</code>	Registrierungslink für Publisher

Revision #4

Created 22 April 2026 12:28:26 by Anja Heinicke

Updated 22 April 2026 12:46:55 by Anja Heinicke