

Trackingintegration

- [Kurzdokumentation zur Einrichtung einer Kampagne in easy.GO ohne Basket-Tracking - Campaign_ID](#)
- [Kurzdokumentation zur Einrichtung einer Kampagne in easy.GO ohne Basket-Tracking - campaign_alias](#)
- [Kurzdokumentation zur Einrichtung einer Kampagne in easy.GO mit Basket-Tracking - campaign_alias](#)

Kurzdokumentation zur Einrichtung einer Kampagne in easy.GO ohne Basket-Tracking - Campaign_ID

Um das Tracking in **easy.GO** zu gewährleisten, sind lediglich zwei Einbauschritte notwendig.

Das System generiert beim Redirect von der Publisher-Seite auf Ihren Shop eine ID, mit der der Sale später erfasst werden kann. Diese ID wird shopseitig von einem Code-Snippet aufgenommen und im **Local Storage** sowie in einem **Cookie** gespeichert. Bei der Conversion-Erfassung wird diese ID über ein anderes Code-Snippet zurück an das Trackingsystem gespielt.

1. Code-Snippet (einzubauen auf jede Seite)

Dieser Code nimmt die ID auf, die im Redirect erzeugt wird, und schreibt sie in den LocalStorage sowie in einen Cookie (jeweils mit dem Key `emid`).

Einbauort: Auf sämtlichen Seiten des Shops (am einfachsten im Footer-Template).

```
(function() {  
    // The expiration time of the cookie (normally 30 days)  
    // Die Laufzeit des Cookies (im Regelfall 30 Tage)  
    var emidCookieExpirationDays = 30;  
  
    // Please do not change below here!  
    // Ab hier bitte nicht verändern!  
    var getKey = 'emid';  
    var getValue = getParameterByName(getKey);  
    var storageKey = 'emid';  
    var emidCookieKey = 'emid';  
    var emidCookieDomain = window.location.hostname;
```

```

if(getValue) {
    window.localStorage.setItem(storageKey, getValue);
    setEmidCookie(emidCookieKey, getValue, emidCookieExpirationDays, emidCookieDomain);
}

function setEmidCookie(cname, cvalue, exdays, cdomain) {
    var d = new Date();
    d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24*60*60*1000));
    var expires = "Expires="+ d.toUTCString();
    document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";Path=/;SameSite=none;Domain="
+ cdomain + ";Secure";
}

function
getParameterByName(e,n){n||(n=window.location.href),e=e.replace(/[[\]]/g,"\$&");var r=new
RegExp("[?&]" +e+"(=[^&#]*)|&|#|$").exec(n);return
r?r[2]?decodeURIComponent(r[2].replace(/\+/g," ")):":null}
})();

```

2. Conversion-Code (einzubauen auf die Checkout-Successful-Seite)

Dieser Code erfasst die Bestellung (=Conversion) und übergibt sie an das Trackingsystem.

Einbauort: Ausschließlich auf der Bestellbestätigungsseite.

```

(function() {
    // please insert the campaign alias here - you received it by your account manager
    var campaign_id = 'CAMPAIGN_ID';

    // please insert the unique ordernumber of the purchase here
    var token = 'ORDERTOKEN';

    // please insert the purchased net turnover of the purchase here
    var turnover = 'TURNOVER';

```

```

// change the currency if it is not EUR to the ISO 4217 currency code
var currency = 'EUR';

// you may add an additional description for the order
var descr = 'DESCRIPTION';

// Please do not change below here!
var storageKey = 'emid';
var trackingDomain = 'pvn.guest.club';
var trigger_id = '1';

var trackingUrl =
'https://' + trackingDomain + '/trck/etrack/?campaign_id=' + campaign_id + '&trigger_id=' + trigger_id +
&token=' + token + '&descr=' + descr + '&currency=' + currency + '&turnover=' + turnover + '&t=js';
emid = window.localStorage[storageKey];

if(emid) {
    trackingUrl += '&emid=' + emid;
}

var req = new XMLHttpRequest; req.withCredentials = true; req.open("GET",
trackingUrl), req.send(), req.onreadystatechange = function () { (req.readyState === 4) ?
eval(req.response) : null };
})();

```

Wichtige Hinweise zum Conversion-Code:

- **Platzhalter ersetzen:** Ersetzen Sie unbedingt `CAMPAIGN_ID`, `ORDERTOKEN` sowie `TURNOVER` durch die entsprechenden dynamischen Werte aus Ihrem Shop.
- **Netto-Umsatz:** Der Wert für `TURNOVER` versteht sich als **Netto-Warenkorbwert** (ohne Steuern und Versandkosten).
- **Währung:** Sollte Ihr Shop nicht in EUR fakturieren, passen Sie den ISO-Code in der Variable `currency` an.

Erläuterung der Platzhalter:

Platzhalter	Beschreibung
<code>CAMPAIGN_ID</code>	Fester Wert (Kampagnen-Alias), den Sie von Ihrem Account-Manager erhalten haben.
<code>ORDERTOKEN</code>	Die dynamische Bestellnummer der jeweiligen Bestellung.

Platzhalter	Beschreibung
TURNOVER	Der Netto-Umsatz der Bestellung (ohne Steuern/Versand).
DESCRIPTION	Optional: Zusätzliche Beschreibung zur Bestellung.

Kurzdokumentation zur Einrichtung einer Kampagne in easy.GO ohne Basket-Tracking - campaign_alias

Um das Tracking in **easy.GO** zu gewährleisten, sind lediglich zwei Einbauschritte notwendig.

Das System generiert beim Redirect von der Publisher-Seite auf Ihren Shop eine ID, mit der der Sale später erfasst werden kann. Diese ID wird shopseitig von einem Code-Snippet aufgenommen und im **Local Storage** sowie in einem **Cookie** gespeichert. Bei der Conversion-Erfassung wird diese ID über ein anderes Code-Snippet zurück an das Trackingsystem gespielt.

1. Code-Snippet (einzubauen auf jede Seite)

Dieser Code nimmt die ID auf, die im Redirect erzeugt wird, und schreibt sie in den LocalStorage sowie in einen Cookie (jeweils mit dem Key `emid`).

Einbauort: Auf sämtlichen Seiten des Shops (am einfachsten im Footer-Template).

```
(function() {  
    // The expiration time of the cookie (normally 60 days)  
    // Die Laufzeit des Cookies (im Regelfall 60 Tage)  
    var emidCookieExpirationDays = 60;  
  
    // Please do not change below here!  
    // Ab hier bitte nicht verändern!  
    var getKey = 'emid';  
    var getValue = getParameterByName(getKey);  
    var storageKey = 'emid';  
    var emidCookieKey = 'emid';  
    var emidCookieDomain = window.location.hostname;
```

```

if(getValue) {
    window.localStorage.setItem(storageKey, getValue);
    setEmidCookie(emidCookieKey, getValue, emidCookieExpirationDays, emidCookieDomain);
}

function setEmidCookie(cname, cvalue, exdays, cdomain) {
    var d = new Date();
    d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24*60*60*1000));
    var expires = "Expires="+ d.toUTCString();
    document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";Path=/;SameSite=none;Domain="
+ cdomain + ";Secure";
}

function
getParameterByName(e,n){n||(n=window.location.href),e=e.replace(/[[\]]/g,"\$&");var r=new
RegExp("[?&]" + e + "(=([^&#]*)|&|#|$)").exec(n);return
r?r[2]?decodeURIComponent(r[2].replace(/\+/g," ")):":null}
})();

```

2. Conversion-Code (einzubauen auf die Checkout-Successful-Seite)

Dieser Code erfasst die Bestellung (=Conversion) und übergibt sie an das Trackingsystem.

Einbauort: Ausschließlich auf der Bestellbestätigungsseite.

```

(function() {
    // please insert the campaign alias here - you received it by your account manager
    var campaign_alias = 'CAMPAIGN_ALIAS';

    // please insert the unique ordernumber of the purchase here
    var token = 'ORDERTOKEN';

    // please insert the purchased net turnover of the purchase here
    var turnover = 'TURNOVER';

```

```

// change the currency if it is not EUR to the ISO 4217 currency code
var currency = 'EUR';

// Please do not change below here!
var storageKey = 'emid';
var trackingDomain = 'go.easy-m.de';
var trigger_id = '1';

// Note: ensure variables like 'descr', 'attribution' are defined or removed if not used
var trackingUrl =
'https://' + trackingDomain + '/trck/etrack/?campaign_alias=' + campaign_alias + '&trigger_id=' + trigger_id + '&token=' + token + '&currency=' + currency + '&turnover=' + turnover + '&t=js';
    emid = window.localStorage[storageKey];

    if(emid) {
        trackingUrl += '&emid=' + emid;
    }

    var req = new XMLHttpRequest; req.withCredentials = true; req.open("GET",
trackingUrl), req.send(), req.onreadystatechange = function () { (req.readyState === 4) ?
eval(req.response) : null };
}());

```

Wichtige Hinweise zum Conversion-Code:

- **Platzhalter ersetzen:** Ersetzen Sie unbedingt `CAMPAIGN_ALIAS`, `ORDERTOKEN` sowie `TURNOVER` durch die entsprechenden Werte.
- **Netto-Umsatz:** Der Wert für `TURNOVER` muss der **Netto-Bestellwert** (ohne Steuern und Versandkosten) sein.
- **Domain:** In dieser Konfiguration wird die Tracking-Domain `go.easy-m.de` verwendet.

Erläuterung der Platzhalter:

Platzhalter	Beschreibung
CAMPAIGN_ALIAS	Der Alias, den Sie von Ihrem Account-Manager erhalten haben (fester Wert).
ORDERTOKEN	Die dynamische Bestellnummer aus Ihrem Shop.
TURNOVER	Der Netto-Umsatz der Bestellung (dynamisch pro Bestellung).

Kurzdokumentation zur Einrichtung einer Kampagne in easy.GO mit Basket-Tracking - campaign_alias

Um das Tracking in **easy.GO** zu gewährleisten, sind lediglich zwei Einbauschritte notwendig.

Das System generiert beim Redirect von der Publisher-Seite auf Ihren Shop eine ID, mit der der Sale später erfasst werden kann. Diese ID wird shopseitig von einem Code-Snippet aufgenommen und im **Local Storage** sowie in einem **Cookie** gespeichert. Bei der Conversion-Erfassung wird diese ID über ein anderes Code-Snippet zurück an das Trackingsystem gespielt.

1. Code-Snippet (einzubauen auf jede Seite)

Dieser Code nimmt die ID auf, die im Redirect erzeugt wird, und schreibt sie in den LocalStorage sowie in einen Cookie (jeweils mit dem Key `emid`).

Einbauort: Auf sämtlichen Seiten des Shops (am einfachsten im Footer-Template).

```
(function() {  
    // The expiration time of the cookie (normally 60 days)  
    // Die Laufzeit des Cookies (im Regelfall 60 Tage)  
    var emidCookieExpirationDays = 60;  
  
    // Please do not change below here!  
    // Ab hier bitte nicht verändern!  
    var getKey = 'emid';  
    var getValue = getParameterByName(getKey);  
    var storageKey = 'emid';  
    var emidCookieKey = 'emid';  
    var emidCookieDomain = window.location.hostname;
```

```

if(getValue) {
    window.localStorage.setItem(storageKey, getValue);
    setEmidCookie(emidCookieKey, getValue, emidCookieExpirationDays, emidCookieDomain);
}

function setEmidCookie(cname, cvalue, exdays, cdomain) {
    var d = new Date();
    d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24*60*60*1000));
    var expires = "Expires="+ d.toUTCString();
    document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";Path=/;SameSite=none;Domain="
+ cdomain + ";Secure";
}

function
getParameterByName(e,n){n||(n=window.location.href),e=e.replace(/[[\]]/g,"\\$&");var r=new
RegExp("[?&]" + e + "(=([^&#]*)|&|#|$)").exec(n);return
r?r[2]?decodeURIComponent(r[2].replace(/\+/g," ")):":null}
})();

```

2. Basket-Conversion-Code (einzubauen auf die Checkout- Successful-Seite)

Dieser Code erfasst die Bestellung inklusive aller Warenkorb-Positionen und übergibt sie an das Trackingsystem.

Einbauort: Ausschließlich auf der Bestellbestätigungsseite.

```

(function () {
    // please insert the campaign alias here - you received it by your account manager
    var campaign_alias = 'CAMPAIGN_ALIAS';

    // please insert the unique ordernumber of the purchase here
    var token = 'ORDERTOKEN';

```

```

// insert EVERY purchased item into the basket variable "basket"
var basket = [
  {
    article_number: "ARTICLE_NUMBER_1",
    amount: "ARTICLE_AMOUNT_1",
    price: "SINGLE_ARTICLE_TURNOVER_1",
    productname: "ARTICLE_NAME_1",
    category: "ARTICLE_CATEGORY_1"
  }, {
    article_number: "ARTICLE_NUMBER_2",
    amount: "ARTICLE_AMOUNT_2",
    price: "SINGLE_ARTICLE_TURNOVER_2",
    productname: "ARTICLE_NAME_2",
    category: "ARTICLE_CATEGORY_2"
  }, {
    article_number: "ARTICLE_NUMBER_N",
    amount: "ARTICLE_AMOUNT_N",
    price: "SINGLE_ARTICLE_TURNOVER_N",
    productname: "ARTICLE_NAME_N",
    category: "ARTICLE_CATEGORY_N"
  }
];

// Please change the URL / Domain des Systems
var trackingDomain = 'DOMAIN-DES-SYSTEMS';

// Please do not change below here!
var storageKey = 'emid';
var trigger_id = '1';

var basketUrl = 'https://' + trackingDomain + '/trck/ebasket/ebasket.js';

emid = window.localStorage[storageKey];

if (typeof emid !== 'undefined') {
  var req = new XMLHttpRequest;
  req.withCredentials = true;
  req.open("GET", basketUrl),
  req.send(),
  req.onreadystatechange = function () {

```

```

    (req.readyState === 4) ? function () {
        eval(req.response);
        basket.forEach(function(elem) {
            eamTrckAddBasketItem(
                campaign_alias,token,trigger_id,encodeURIComponent(elem.article_number),elem.amount,elem.price
                ,emid,encodeURIComponent(elem.productname),encodeURIComponent(elem.category),{}
            );
        });
        eamTrckSubmitBasket();
    }() : null
};
}
})();

```

Wichtige Hinweise zum Conversion-Code:

- **Platzhalter ersetzen:** Ersetzen Sie `CAMPAIGN_ALIAS`, `ORDERTOKEN` und `DOMAIN-DES-SYSTEMS` durch Ihre spezifischen Daten.
- **Dynamische Warenkorbbefüllung:** Die Variable `basket` muss für jede Position im Warenkorb ein Element enthalten.
- **Mengensteuerung:** Jedes Produkt sollte nur einmal im Array erscheinen; die Anzahl wird über `amount` gesteuert.
- **Netto-Werte:** Der Preis (`price`) muss als **Netto-Einzelumsatz** (ohne Steuern und Versandkosten) für das Produkt übergeben werden.

Erläuterung der Platzhalter:

Platzhalter	Beschreibung
CAMPAIGN_ALIAS	Der Alias, den Sie von Ihrem Account-Manager erhalten haben (fester Wert).
ORDERTOKEN	Die dynamische Bestellnummer aus Ihrem Shop.
DOMAIN-DES-SYSTEMS	Die Domain Ihres easy.GO-Systems.
ARTICLE_NUMBER_N	Artikelnummer des Produkts.
ARTICLE_AMOUNT_N	Anzahl des Produkts im Warenkorb.
SINGLE_ARTICLE_TURNOVER_N	Netto-Umsatz des jeweiligen Einzelproduktes.
ARTICLE_NAME_N	Produktname.
ARTICLE_CATEGORY_N	Kategorie des Produkts.