Kurzdokumentation zur Einrichtung einer Kampagne in easy.GO mit Basket-Tracking - campaign_alias

Um das Tracking in **easy.GO** zu gewährleisten, sind lediglich zwei Einbauschritte notwendig.

Das System generiert beim Redirect von der Publisher-Seite auf Ihren Shop eine ID, mit der der Sale später erfasst werden kann. Diese ID wird shopseitig von einem Code-Snippet aufgenommen und im **Local Storage** sowie in einem **Cookie** gespeichert. Bei der Conversion-Erfassung wird diese ID über ein anderes Code-Snippet zurück an das Trackingsystem gespielt.

---

1. Code-Snippet (einzubauen auf jede Seite)

Dieser Code nimmt die ID auf, die im Redirect erzeugt wird, und schreibt sie in den LocalStorage sowie in einen Cookie (jeweils mit dem Key `emid`).

Einbauort: Auf sämtlichen Seiten des Shops (am einfachsten im Footer-Template).

```
(function() {
    // The expiration time of the cookie (normally 60 days)
    // Die Laufzeit des Cookies (im Regelfall 60 Tage)
    var emidCookieExpirationDays = 60;

    // Please do not change below here!
    // Ab hier bitte nicht verändern!
    var getKey = 'emid';
```

```
    var getValue = getParameterByName(getKey);
    var storageKey = 'emid';
    var emidCookieKey = 'emid';
    var emidCookieDomain = window.location.hostname;

    if(getValue) {
        window.localStorage.setItem(storageKey, getValue);
        setEmidCookie(emidCookieKey, getValue, emidCookieExpirationDays,  emidCookieDomain);
    }

    function setEmidCookie(cname, cvalue, exdays, cdomain) {
      var d = new Date();
      d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24*60*60*1000));
      var expires = "Expires="+ d.toUTCString();
      document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";Path=/;SameSite=none;Domain="
+ cdomain + ";Secure";
    }

    function
getParameterByName(e,n){n||(n=window.location.href),e=e.replace(/[[]]/g,"\$&");var r=new
RegExp("[?&]"+e+"(=([^&#]*)|&|#|$)").exec(n);return
r?r[2]?decodeURIComponent(r[2].replace(/\+/g," ")):"":null}
})();
```

---

2. Basket-Conversion-Code (einzubauen auf die Checkout-Successful-Seite)

Dieser Code erfasst die Bestellung inklusive aller Warenkorb-Positionen und übergibt sie an das Trackingsystem.

Einbauort: Ausschließlich auf der Bestellbestätigungsseite.

```
(function () {
  // please insert the campaign alias here - you received it by your account manager
```

```
 var campaign_alias = 'CAMPAIGN_ALIAS';

 // please insert the unique ordernumber of the purchase here
 var token = 'ORDERTOKEN';

 // insert EVERY purchased item into the basket variable "basket"
 var basket = [
   {
     article_number: "ARTICLE_NUMBER_1",
     amount: "ARTICLE_AMOUNT_1",
     price: "SINGLE_ARTICLE_TURNOVER_1",
     productname: "ARTICLE_NAME_1",
     category: "ARTICLE_CATEGORY_1"
   }, {
     article_number: "ARTICLE_NUMBER_2",
     amount: "ARTICLE_AMOUNT_2",
     price: "SINGLE_ARTICLE_TURNOVER_2",
     productname: "ARTICLE_NAME_2",
     category: "ARTICLE_CATEGORY_2"
   }, {
     article_number: "ARTICLE_NUMBER_N",
     amount: "ARTICLE_AMOUNT_N",
     price: "SINGLE_ARTICLE_TURNOVER_N",
     productname: "ARTICLE_NAME_N",
     category: "ARTICLE_CATEGORY_N"
   }
 ];

 // Please change the URL / Domain des Systems
 var trackingDomain = 'DOMAIN-DES-SYSTEMS';

 // Please do not change below here!
 var storageKey = 'emid';
 var trigger_id = '1';

 var basketUrl = 'https://' + trackingDomain + '/trck/ebasket/ebasket.js';

 emid = window.localStorage[storageKey];

if (typeof emid !== 'undefined') {
```

```
    var req = new XMLHttpRequest;
    req.withCredentials = true;
    req.open("GET", basketUrl),
      req.send(),
      req.onreadystatechange = function () {
        (req.readyState === 4) ? function () {
          eval(req.response);
          basket.forEach(function(elem) {
            eamTrckAddBasketItem(

campaign_alias,token,trigger_id,encodeURIComponent(elem.article_number),elem.amount,elem.price
,emid,encodeURIComponent(elem.productname),encodeURIComponent(elem.category),{}
            );
          });
          eamTrckSubmitBasket();
        }() : null
      };
  }
})();
```

Wichtige Hinweise zum Conversion-Code:

- **Platzhalter ersetzen:** Ersetzen Sie `CAMPAIGN_ALIAS`, `ORDERTOKEN` und `DOMAIN-DES-SYSTEMS` durch Ihre spezifischen Daten.
- **Dynamische Warenkorbbefüllung:** Die Variable `basket` muss für jede Position im Warenkorb ein Element enthalten.
- **Mengensteuerung:** Jedes Produkt sollte nur einmal im Array erscheinen; die Anzahl wird über `amount` gesteuert.
- **Netto-Werte:** Der Preis (`price`) muss als **Netto-Einzelumsatz** (ohne Steuern und Versandkosten) für das Produkt übergeben werden.

Erläuterung der Platzhalter:

Platzhalter	Beschreibung
CAMPAIGN_ALIAS	Der Alias, den Sie von Ihrem Account-Manager erhalten haben (fester Wert).
ORDERTOKEN	Die dynamische Bestellnummer aus Ihrem Shop.
DOMAIN-DES-SYSTEMS	Die Domain Ihres easy.GO-Systems.
ARTICLE_NUMBER_N	Artikelnummer des Produkts.

Platzhalter	Beschreibung
ARTICLE_AMOUNT_N	Anzahl des Produkts im Warenkorb.
SINGLE_ARTICLE_TURNOVER_N	Netto-Umsatz des jeweiligen Einzelproduktes.
ARTICLE_NAME_N	Produktname.
ARTICLE_CATEGORY_N	Kategorie des Produkts.

Revision #1
Created 2026-04-07 13:40:39 UTC by Daniel Hörenkamp
Updated 2026-04-07 13:41:20 UTC by Daniel Hörenkamp