


Produktfeed-API - Dokumentation

Die Produktdaten können sich per API heruntergeladen werden. Hierfür wird einmalig der API Aufruf benötigt, welcher dem Frontend entnommen werden kann. Hierfür muss sich in dem entsprechenden System eingeloggt werden. Anschließend muss der Menüpunkt "Produktdaten" im Tab "Kampagnen" ausgewählt werden:



Nachdem das entsprechende Feed ausgewählt wurde kann unter dem Menü "Standard Feed-Links" sich der API - Aufruf heruntergeladen werden.

Feed-Details für Feed: Test feed (ID: 2)

Feed-Typ	Masterfeed
Letztes Update	15.10.2020 08:00:08
Artikelanzahl	469
Produktsuche	
Nächstes Update	16.10.2020 08:00:00

Standard Feed-Links



CSV-Format	https://www.eacore5.de/api//dc3aa334dfed15bb47bf49bbb3d5c4a82152ad5
XML-Format	https://www.eacore5.de/api//dc3aa334dfed15bb47bf49bbb3d5c4a82152ad5

Verfügbare Trennzeichen

Die Export-Datei kann in unterschiedlichen Trennzeichen ausgegeben werden. Hierfür muss dem API Aufruf ein zusätzlicher GET-Parameter hinzugefügt werden. Für das Trennzeichen lautet dieser "&separator="

Trennzeichen	Parameter
Semicolon (;)	semicolon
Komma (,)	comma
Tab	tab
Pipe	pipe

Verfügbare Encapsulatoren

Die Export-Datei kann mit unterschiedlichen Encapsulations ausgegeben werden. Hierfür muss dem API Aufruf ein zusätzlicher GET-Parameter hinzugefügt werden. Für das Trennzeichen lautet

dieser “&encapsulation=”

Encapsulation	Parameter
Keins	none
Anführungszeichen (“)	quotes
Apostroph (`)	apostroph
Apostroph (')	apostrophe

Filterung

Es ist möglich den Aufruf nach bestimmten Inhalten einer Spalte zu filtern. Hierfür muss dem API Aufruf ein zusätzlicher GET-Parameter hinzugefügt werden. Für die Filterung lautet dieser “&filter[SPALTENNAME]=VALUE”

Beispiel:

```
https://DOMAIN/api/{API-TOKEN}/publisher/{PUBLISHER_ID}/get-productdata.csv?feed_id=FEED_ID&campaign_id=CAMPAIGN_ID&project_id=PROJECT_ID&filter[SPALTENNAME]=VALUE
```

Artikel ausschließen

Artikel können im Feed über die Filterfunktion ausgeschlossen werden. Hierfür muss dem API Aufruf ein zusätzlicher GET-Parameter hinzugefügt werden. Für die Filterung lautet dieser “&filter[SPALTENNAME]= NOT VALUE”. Um mehrere Artikel auszuschließen müssen diese mit einem “OR” verbunden werden.

Beispiel:

```
https://DOMAIN/api/{API-TOKEN}/publisher/{PUBLISHER_ID}/get-productdata.csv?feed_id=FEED_ID&campaign_id=CAMPAIGN_ID&project_id=PROJECT_ID&filter[SPALTENNAME]=NOT VALUE1 OR NOT VALUE2
```

Revision #1

Created 25 March 2026 11:40:02 by Anja Heinicke

Updated 25 March 2026 11:50:02 by Anja Heinicke