Transaktions API - Dokumentation

Die Transaktions API ermöglicht den strukturierten Export und die Analyse von Transaktionen, die im Rahmen des Partnerprogramm-Systems erfasst wurden. Sie bietet detaillierte Einblicke in einzelne Transaktionsvorgänge und unterstützt bei der Abrechnung, Erfolgsmessung sowie der Integration in interne oder externe Systeme.

Alle APIs können im User-Interface unter dem Menüpunkt **Daten-API** verwendet werden.

API-Aufruf

https://**www.domain.de**/api//**ACCESS-TOKEN**/publisher/**ID**/get-orders**.csv**

Wert	Beschreibung
www.domain.de	System-Partnerprogramm
ACCESS-TOKEN	Access Token des Users
ID	User-ID
.csv	Art des Downloads

Transaktions-API Filterung

Für die Transaktions API können verschiedene Parameter als Filter verwendet werden.
Nachfolgend eine Übersicht aller verfügbaren Parameter:

Transaktions-API Filter

Parameter	Wert	Beschreibung	Beispiel

condition[period][from]	Startdatum	Definition des Startdatums	condition[period][from]=19.12.1909
condition[period][to]	Enddatum	Definition des Enddatums	condition[period][to]=19.12.1909
condition[dynamicdate]	currentmonth = aktueller Monat lastmonth = letzter Monat last10d = letzten 10 Tage currentweek = Aktuelle Woche	Definition eines dynamischen Zeitraums. (kann nicht zusammen mit condition[period][from] oder condition[period][to] ausgewählt werden.	condition[dynamicdate]=currentweek
condition[l:projects]	Zahlenwert, entsprechend des Projekts	Alle Transaktionen, welche unter der entsprechenden Projekt-ID des Programms hinterlegt sind. Mehrfachnennung möglich.	condition[l:projects]=1234
condition[l:campaigns]	Zahlenwert, entsprechend der Kampagne	Alle Transaktionen, welche unter der entsprechenden Kampagne des Programms hinterlegt sind. Mehrfachnennung möglich.	condition[l:campaigns]=1
condition[timetype]	0 = Transaktionsdatum 1 = Validierungsdatumdatum 2 = Auszahlungsdatum	Alle Transaktionen, welche in einem bestimmten Zeitraum erstellt/ generiert/ validiert worden sind.	condition[timetype]=1

Nachbuchungen per API abfragen

Über die API ist es möglich, **Nachbuchungen (Booking Requests)** auszulesen.
Dies kann durch Hinzufügen eines speziellen Parameters zum API-Aufruf erfolgen.

Parameter	Wert	Beschreibung	Beispiel
`condition[show_bookingrequests]`	`true` / `false`	Zeigt alle Nachbuchungen an, die über das System hochgeladen wurden	`condition[show_bookingrequests]=true`

Beispiel:

`get-statistic_campaign.csv?condition[show_bookingrequests]=true`

Definition der Felder in der Transaktions-API

Die heruntergeladenen Transaktionen (z.B. als `.csv`) enthalten folgende Spalten:

Feldname	Beschreibung
`criterion`	Gehashter Ordertoken
`trackingtime`	Zeitpunkt der Transaktion
`advertiser_id`	ID des Advertisers
`campaign_title`	Name der Kampagne
`campaign_id`	ID der Kampagne
`project_id`	ID des Projekts
`project_title`	Titel des Projekts
`event`	Typ der Transaktion (z. B. *lead*, *sale*, *bonus*)
`payoutdate`	Auszahlungsdatum – leer, wenn noch nicht ausgezahlt
`processingdate`	Bearbeitungsdatum – leer, wenn noch nicht bearbeitet
`salary_id`	Interne Salary-ID
`salary`	Gutschrifts-ID
`clicktime`	Zeitpunkt des Klicks
`subid`	Übermittelte Sub-ID
`referrer`	Klick-Referrer (Standardwert: `://NONE`)
`admedia_id`	ID des Werbemittels (Admedia-ID)
`status`	Status der Transaktion: `0` = offen `1` = bestätigt `2` = storniert `3` = ausgezahlt
`reason_of_cancellation`	Grund der Stornierung (falls vorhanden)
`provision`	Provision (Commission)
`turnover`	Umsatz
`trigger_id`	ID des Triggers
`trigger_title`	Name des Triggers

Feldname	Beschreibung
`basket_count`	Anzahl der Basket-Items, falls Basket-Tracking aktiv ist (ansonsten `0`)

Revision #5
Created 2025-11-05 14:32:04 UTC by Leonie Engstfeld
Updated 2026-01-07 13:44:26 UTC by Daniel Hörenkamp