Platzhalter System-Mailtemplates

Platzhalter ermöglichen die dynamische Befüllung von System-E-Mails mit Echtzeit-Daten. Mithilfe dieser Variablen können automatisierte Benachrichtigungen dynamisch mit spezifischen Nutzer-, Transaktions- oder Systemdaten angereichert werden, um eine personalisierte Kommunikation sicherzustellen.

Die Platzhalter können im User-Interface unter dem Menüpunkt **System-Mailtemplates** angepasst werden.

Bewerbungen

Platzhalter	Beschreibung
{$campaign.title}	Title der Kampagne
{$custom_vars.campaigns} oder {$custom_vars.campaign}	Kampagnen oder eine einzelne Kampagne
{$custom_vars.publisher.prename}	Vorname des Publishers
{$custom_vars.publisher.surname}	Nachname des Publishers
{$custom_vars.publisher.id} oder {$custom_vars.publisher_id}	ID des Publishers
{$custom_vars.project.url}	Projekt-URL
{$custom_vars.domain}	Programm Domain
{$custom_vars.regurl}	Bestätigungs-URL nach der Registrierung

Kontaktformular

Platzhalter	Beschreibung
{$custom_vars.form.type}	Nutzer des Formulares
{$custom_vars.form.salutation}	Anrede
{$custom_vars.form.company}	Unternehmen
{$custom_vars.form.prename}	Vorname
{$custom_vars.form.surname}	Nachname
{$custom_vars.form.url}	Werbeflächen-URL
{$custom_vars.form.email}	Email
{$custom_vars.form.phone}	Telefonnummer
{$custom_vars.form.callme}	Wünscht einen Rückruf
{$custom_vars.form.emailme}	Wünscht Benachrichtigung per Email
{$custom_vars.form.message}	Nachricht

Billing

Platzhalter	Beschreibung
{$custom_vars.cycle}	Abrechnungszyklus
{$custom_vars.targeturl}	Ziel-URL

Export

Platzhalter	Beschreibung
{$custom_vars.link}	Export-URL
{$custom_vars.targeturl}	Ziel-URL

Alerts

Platzhalter	Beschreibung
{$custom_vars.alertsystem.check}	Prüfung des Alerts
{$custom_vars.alertsystem.status}	Status des Alerts

Sonstige

Platzhalter	Beschreibung
{$custom_vars.publisher.settings.prename}	Vorname des Publishers
{$custom_vars.publisher.settings.surname}	Nachname des Publishers
{$custom_vars.settings.prename}	Vorname
{$custom_vars.settings.surname}	Nachname
{$recipient.settings.prename}	Vorname
{$recipient.settings.surname}	Nachname
{$custom_vars.reason}	Grund

Revision #3
Created 2026-02-05 16:10:38 UTC by Leonie Engstfeld
Updated 2026-02-06 12:17:49 UTC by Leonie Engstfeld